2013r. ZMIANY REGULAMINU SLALOMU

2.1. Kategorie i budowa łodzi.

2.1.1. Slalom kajakowy rozgrywa się na następujących rodzajach łodzi:

- kajaki jednoosobowe - **K-1**
- kanadyjki jednoosobowe - **C-1**
- kanadyjki dwuosobowe - **C-2**

2.1.2. Łodzie muszą posiadać następujące wymiary i minimalną wagę:

	minimalna długość	minimalna szerokość	minimalna waga
~~**K-1**~~	~~350 cm~~	~~60 cm~~	~~9 kg~~
~~**C-1**~~	~~350 cm~~	~~65 cm~~	~~10 kg~~
~~**C-2**~~	~~410 cm~~	~~75 cm~~	~~15 kg~~

	minimalna długość	minimalna szerokość	minimalna waga
K-1	350 cm	60 cm	8 kg
C-1	350 cm	60 cm	8 kg
C-2	410 cm	75 cm	13 kg

2.2.1 Slalom rozgrywa się w następujących konkurencjach:

- indywidualnych:
  - kobiety K-1,C-1,C-2
  - mężczyźni K-1,C-1,C-2
- zespołowych:
  - kobiety 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2
  - mężczyźni 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2

~~2.2.2. Zawodnik może startować w więcej niż jednej konkurencji indywidualnej i tylko jednej konkurencji zespołowej (wyjątek mogą stanowić regaty mistrzowskie PZKaj. i OZKaj.).~~

2.2.2. Zawodnik może startować w więcej niż jednej konkurencji indywidualnej i w dwóch konkurencjach zespołowych (wyjątek mogą stanowić regaty mistrzowskie PZKaj. i OZKaj.).

~~2.3.2.Trasa nie może być dłuższa niż 400 m i krótsza niż 250 m, mierząc od linii startu do linii mety w linii wody. Czas przejazdu zawodnika w K-1 powinien być nie dłuższy niż 100 sek. i nie krótszy niż 90sek.~~

2.3.2.Trasa nie może być dłuższa niż 400 m i krótsza niż 200 m, mierząc od linii startu do linii mety w linii wody. Czas przejazdu zawodnika w K-1 powinien być nie dłuższy niż 95 sek. i nie krótszy niż 90sek.

~~2.3.4. Trasa musi składać się maksymalnie z 25 bramek oraz minimalnie z 18, z których minimum 6 a maksimum 7 musi być bramkami podjazdowymi.~~

2.3.4. Trasa musi składać się maksymalnie z 25 bramek oraz minimalnie z 18, z których 6 musi być bramkami podjazdowymi.

~~2.5.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów musi mieć na sobie zapięty kask i kamizelkę asekuracyjną. Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała musi być wykonana z materiału pływalnego gwarantowanej jakości, nie wchłaniającego wody, rozmieszczonego równomiernie z przodu i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi mieć pływalność umożliwiającą utrzymanie na powierzchni wody odważnika o masie 6 kg i~~

~~powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymała przytomną osobę na wodzie twarzą do góry.~~

2.5.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów musi mieć na sobie zapięty kask i kamizelkę asekuracyjną. Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała musi być wykonana z materiału pływalnego gwarantowanej jakości, nie wchłaniającego wody, rozmieszczonego równomiernie z przodu i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi mieć wyporność umożliwiającą utrzymanie na powierzchni wody odważnika o masie **6,12** kg (legalizowany ciężarek). i powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymała przytomną osobę na wodzie twarzą do góry.

4.1.6. Zawodników uprawiających slalom kajakowy dzieli się na grupy według wieku:
a) dzieci
b) młodzicy
c) juniorzy
d) seniorzy
e) weterani

~~6.1.2. W konkurencjach zespołowych zawody mogą zastać ograniczone do jednego przejazdu. Mogą one zostać rozegrane jako kwalifikacje (jeden przejazd) oraz finał (jeden przejazd) do którego zakwalifikuje się 50% najlepszych zespołów (jednak nie mniej niż 5).~~

6.1.2.Zawody w konkurencjach zespołowych składają się z 2 przejazdów. Lepszy wynik z dwóch przejazdów (czas + punkty karne) uznawany jest za wynik końcowy.
W szczególnych przypadkach, decyzją sędziego głównego, zawody mogą zastać ograniczone do jednego przejazdu.

~~6.7.13. W komunikacie z zawodów używane będą poniższe adnotacje:DNF – nie ukończył~~
~~DNS – nie startował~~
~~DNQ – dyskwalifikacja~~
~~DSQ – R – zdyskwalifikowany na jeden przejazd~~
~~DSQ – C – zdyskwalifikowany na zawody.~~

~~W przypadku DNF, DNS, DSQ-R, przy obliczeniu wyniku i klasyfikacji, stosuje się zapis 999 sekund. W przypadku DSQ-C – nie dokonuje się klasyfikacji.~~

6.7.13. W komunikacie z zawodów używane będą poniższe adnotacje:
DNF – nie ukończył
DNS – nie startował
DNQ – dyskwalifikacja
DSQ – R – zdyskwalifikowany na jeden przejazd
DSQ – C – zdyskwalifikowany na zawody.
W przypadku DNF stosuje się zapis 999 sekund. Zawodnik, który w eliminacjach nie ukończył dwóch przejazdów, nie uzyskuje prawa startu w półfinale. DNF w półfinale uniemożliwia start w finale. W przypadku DNS, DNQ, DSQ – C – nie dokonuje się klasyfikacji.

6.9.4. Protest dotyczący przebiegu przejazdu lub dyskwalifikacji powinien być zgłoszony w ciągu 20 minut od ogłoszenia wyników tego przejazdu lub dyskwalifikacji. O zamiarze złożenia protestu należy powiadomić sędziego głównego do 5-ciu minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

ZMIANY REGULAMINU ZJAZDU KAJAKOWEGO

2.1.2. Łodzie muszą posiadać następujące wymiary i ciężar:

~~typ~~	~~min. długość~~	~~min. szerokość~~	~~min. ciężar~~
~~K-1~~	~~450 cm~~	~~60 cm~~	~~11 kg~~
~~C-1~~	~~430 cm~~	~~70 cm~~	~~12 kg~~
~~C-2~~	~~500 cm~~	~~80 cm~~	~~18 kg~~

typ	min. długość	min. szerokość	min. ciężar
K -1	450 cm	60 cm	10 kg
C- 1	430 cm	70 cm	11 kg
C- 2	500 cm	80 cm	17 kg

2.2.1. Zjazd rozgrywa się w następujących konkurencjach:
a). indywidualnych:
- kobiety K-1, C-1, C - 2
- mężczyźni K-1, C-1, C-2

b). zespołowych:
- kobiety 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C -2,
- mężczyźni 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2.

~~2.2.2. Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej i jednej konkurencji zespołowej, z wyjątkiem zawodników zgłoszonych w konkurencjach kanadyjkowych (patrz pkt.5.3.3.).~~

2.2.2. Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i dwóch konkurencjach zespołowych.

~~2.4.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów, musi mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną, odpowiednie obuwie i zapięty kask ochronny (zaleca się żeby kask zakrywał skroń i uszy). Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała, powinna być wykonana z materiału pływalnego, gwarantowanej jakości, nie wchłaniającego wody, rozmieszczonego równomiernie z przodu i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi mieć pływalność umożliwiającą utrzymanie przez nią na powierzchni wody odważnika o masie 6 kg i powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymywała przytomną osobę na wodzie twarzą do góry. Obuwie musi być przez cały czas na nogach w celu ochrony stóp w razie konieczności opuszczenia łodzi.~~

2.4.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów, musi mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną, odpowiednie obuwie i zapięty kask ochronny (zaleca się żeby kask zakrywał skroń i uszy). Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała, powinna być wykonana z materiału pływalnego, gwarantowanej jakości, nie wchłaniającego wody, rozmieszczonego równomiernie z przodu i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi mieć wyporność umożliwiającą utrzymanie przez nią na powierzchni wody odważnika o masie **6,12** kg (legalizowany ciężarek) i powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymywała przytomną osobę na wodzie twarzą do góry. Obuwie musi być przez cały czas na nogach w celu ochrony stóp w razie konieczności opuszczenia łodzi.

4.1.6. Zawodników uprawiających zjazd dzieli się według wieku na grupy:
a). dzieci,
b). młodzicy,

c). juniorzy,
d). seniorzy,
e). weterani

~~5.3.3. Zawodnik może być zgłoszony i startować maksymalnie w dwóch konkurencjach – jednej indywidualnej i jednej zespołowej. Zawodnik może startować w innej konkurencji zespołowej niż indywidualnie. Zawodnik zgłoszony w kanadyjkach, może startować w dwóch konkurencjach (kanadyjkowych) indywidualnych tj. w C-1 i w C-2 oraz jednej konkurencji zespołowej (możliwość startu w konkurencjach indywidualnych C-1 i C-2 nie dotyczy regat umieszczonych w kalendarzu ICF oraz innych regat zastrzeżonych przez PZKaj lub OZKaj).~~
5.3.3. Zawodnik może być zgłoszony i startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i zespołowych. Zawodnik może startować w innej konkurencji zespołowej niż indywidualnie.